



LUNIK d.o.o. Zagreb, Vitasovićeva
poljana 11, 10000 Zagreb, www.lunik.hr
OIB 39896978807
MB 3604675
Žiro račun: 2407000-1100114202
OTP banka
IBAN: HR5424070001100114202
BIC: OTPVHR2X

HGK – natječajna dokumentacija
Rooseveltov trg 2, 10000 Zagreb

PREDMET:
**TEHNIČKI OPIS idejnog rješenja
izložbenog prostora HGK na sajmu
PROWEIN 2025., DUSSELDORF, D
-110,5 m²; no: 09/D120, hala 9**

LUNIK -kontakt:
tel: +385 (0) 1 38 38 381
fax: +385 (0) 1 38 38 804
Gsm: +385 (0) 91 594 48 47
E-mail: dbukvich@lunik.hr

PROJEKT idejnog rješenja: LUNIK d.o.o.
Izložbeni prostor Hrvatske gospodarske komore na sajmu PROWEIN 2025., DUSSELDORF
Površina izložbenog prostora: 110,5 m² /13 x 8,5m
Opis izložbenog prostora: - otvoren s 4 strane, max h zidovi 3,58 m, Al truss 6m

Osnovni opis:

Dimenzije štanda su 13 x 8,5m, 110,5m².
Štand je otočan , otvoren s četiri strane.

Zidovi ostave/kuhinje i prostorije za sastanke/ sjedenje **visoki** su 358 cm (250 + 108 = 358cm).

Friz štanda čini Octalumina konstrukcija s vanjskimm printovima u boji, prosvjetljenim, ovješena na stropnoj truss konstrukciji. -
Dužina truss konstrukcije: 12,9m x 7,6m.
Friz štanda Octalumina (prema crtežima ili slično), visine 2m: vanjski printevi : 12m(l) x 2m (h) + 7m(l) x 2m(h), s unutrašnje
strane bijela boja. Ukupno 4 printa za Octalumina konstrukciju I prosvjetljenje.

U vanjskim kutovima spajanja ostave i skladišta s prostorijama za sastanke montiraju se **crvene** police 23x23cm.

Obloge štanda čine: bijeli sjajni iveral, bijeli mat iveral, prosvjetljeni tekstilni printovi i crveni iveral.

Štand ima 12 pultova od kojih su

-4 kutna u dimenzijama:

200x200cm – 2kom,

450x300cm – 1kom,

220x220cm-1 kom.

-5 kom pultova su dužine 160cm

-1 pult je dužine 80cm.

-2 pulta dužine 100cm

Dubina pultova prilagođena je ugradnji hladnjaka (od 53cm-56cm) a visina oko 90cm. **Prednjice pultova** izrađene su iz **bijelog sjajnog iverala** dok su ostale ploče pultova bijeli mat ili glatki iveral bez sjaja.

-16 hladnjaka je ugrađeno u 12 pultova.

Kutni pultovi imaju dva hladnjak, ostali jedan hladnjak.

Pultovi imaju zaključiva vrata I unutrašnju policu.





LUNIK d.o.o. Zagreb, Vitasovićeva
poljana 11, 10000 Zagreb, www.lunik.hr
OIB 39896978807
MB 3604675
Žiro račun: 2407000-1100114202
OTP banka
IBAN: HR5424070001100114202
BIC: OTPVHR2X

3 pulta od 160cm imaju x 2naljepnice – ukupno 6 naljepnica (logo ozlagača)- 6
4 kutna pulta imaju ukupno 8 naljepnica (logo izlagača) - 8
5 pulta ima x1kom naljepnica (logotipa izlagača na pultovima)- ukupno 5

Sveukupno 19 naljepnica logotipa izlagača za pultove.

Prostorije za sastanke:

Dvije prostorije za sastanke dugačke su 4m, široke 2m i visoke 3,58m. S vanjske strane zidovi prostorije su obložene bijelim sjajnim iveralom, dok isti pregradni zid s unutrašnje strane ima običan bijeli iveral. Zid nasuprot vanjskog zida, unutrašnji zid, je crvene boje. Optički transparentni otvori bijelog zida prikazuju crvene kvadrate.

Vanjski zid je perforiran sa 6 kvadratičnih izreza 70cmx70cm čija je ispuna prozirno staklo ili prozirni plexi. Prorez 70x70cm imaju funkciju prozora koji se ne otvaraju. Iznad otvora 70x70cm nalaze se kvadratični izrezi dimenzije 30x30cm i 15x15cm čija je ispuna mlječno staklo ili mlječni plexi koji propušta svjetlo, ne sliku. Prostorija za sastanke je osvijetljena iznutra za ugodan boravak u prostoriji dok su posebni reflektori upereni u gornje izreze sa ispunom mlječnog pleksija ili sl., tj. stakla. Cilj je da kvadratići 30x30cm i 15x15cm svijetle bijelo na bijelom zidu. Dvije ostave su zrcalno iste, svaka ima po jedna vrata, 2 stola i 8 stolica te nekoliko utičnica na raspolaganju za slobodno korištenje (punjači mobitela, laptopa i sl.). U prostorije za sastanke se ulazi s bočne strane štanda, kroz vrata (tlocrt).

Ostava / kuhinja

Ostava/skladište i kuhinja imaju dimenziju 4x2m, visine 3,58m. Izgrađene su iz octanorm sistema i standardnih ispuna. Na dužim stranama ostave i kuhinje, iza pregradnih panela, gradi se prostor dubine oko 0.3m koji služi za postavu rasvjete koja će osvijetliti tekstilne printove. Tekstilni printovi su dimenzije cca 398m dužina i 3.6m visina.

Jedna strana štanda ima print vinske karte, a druga pejzaža s vinogradom - prema vizualizaciji.

Ostava nema vrata –ulaz je otvoren.U ostavi se nalaze poličari za odlaganje; ostava ima funkciju skladišta.

Kuhinja ima jedna zaključiva vrata, dva hladnjaka, vješalice, aparat za kavu + kava, aparat za vodu + voda, sudoper, radnu plohu, police, pristor za čišćenje i održavanje čistoće štanda.

U ostavu i kuhinju se ulazi kroz zajednički centralni hodnik štanda, obložen crvenim iveralom.

Iveral boje - obrada

Vanjski zidovi koji gledaju na pultove štanda imaju oblogu **bijeli sjajni iveral**.

Unutrašnji zidovi prostorija za sastanke imaju **crveni iveral** (zidovi koji gledaju prema pultovima)

Vanjski zid prostorije za sastanke (perforiran izrezima - kvadratima) ima oblogu **bijeli sjajni iveral**.

Prednjica pultova na koju se lijepe logotipi izlagača je **bijeli sjajni iveral** dok su ostali dijelovi pultova izrađeni iz **bijelog mat iverala**.

Hodnik je obložen **crvenim iveralom**.

Ukupno namještaj i aparati na štandu:

Barski stolac – oko 42 kom

Stol dia 80cm – 6 kom

Stolica, uredna, čista – 22 kom

Barski stol – 8 kom

Hladnjak –18 kom

Aparat za kavu + 500 kava – 1 kpl

Aparat za vodu i 4 galona vode – 1 kpl

Sudoper s bojlerom – 1kom





LUNIK d.o.o. Zagreb, Vitasovićeva
poljana 11, 10000 Zagreb, www.lunik.hr
OIB 39896978807
MB 3604675
Žiro račun: 2407000-1100114202
OTP banka
IBAN: HR5424070001100114202
BIC: OTPVHR2X

Vješalica – ostava

grafika stand - opisno:

- 4 printa za Octalumina konstrukciju + bijeli tekstil za unutrašnju stranu konstrukcije
- naljepnice pulteva
- printovi zidova za prosvjetljenje (2 kom, cca 4x3,6m)
- naljepnice zidova (znakovi, grbovi, logotipi)

Rasvjeta – štand treba biti dostatno osvjetljen. Izvodač odabire količinu i vrstu reflektora prema svojoj opremi i potrebi za osvjetljenjem štanda. Osvjetljuju se pultovi, prostorije za sastanke, kvadratični gornji izrezovi prostorije, ostava, tekstilni printovi.

Truss konstrukcija – sa stropa hale se vješa truss konstrukcija prema crtežu.

Potrebno oko 6 poveznih kocki 30x30cm, oko 45m1 Al truss profila presjeka 30x30cm (ili slično).

Pod štanda je povišen do visine 10cm, obložen laminatom svijetlog drveta ili bijelim mat iveral pločama.

Ostalo:

kablovi, elektroformarići, aluminijski rubni profil podesta, vatrogasni uređaj, oprema za održavanje čistoće štanda, pristor za pjenje i jedjenje prema natječajnoj dokumentaciji.